

Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região

# MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SHODŌ



Fevereiro 2018 v1.1



## SUMÁRIO

Apresentação	3
Obtendo o Aplicativo	4
Configurando o Aplicativo	10
Logando no PJe	11



### APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) criou um aplicativo de assinatura digital para o PJe a fim de superar as dificuldades que, de maneira recorrente, se manifestavam com a utilização do assinador antigo: **Applet;** o qual utilizava de plug-ins JAVA para seu funcionamento, aplicação que já está sendo descontinuada nas novas versões dos navegadores. Ao programa criado pelo CSJT foi dado o nome de **Shodō** (pronuncia-se "Shodôo"), que é a representação em caracteres ocidentais da palavra 書道 em japonês, a qual significa "**O caminho da caligrafia".** 

O **Shodō** também utiliza linguagem JAVA para funcionar, porém dispensa os plug-ins, contornando as principais dificuldades de utilização nas versões mais atualizadas do JAVA e do navegador. Por essa característica e por ser um aplicativo que se instala na máquina, alguns requisitos são necessários para seu correto funcionamento, são eles:

- JRE 8 (Java versão 8 ou superior)
- Driver do certificado A3 deve estar instalado
- Cookies do navegador devem estar habilitados para o PJe
- Javascript deve estar habilitado para o PJe

O Tribunal Regional do Trabalho da 4<sup>a</sup> Região disponibiliza, em seu site, link para download do **PJe - Portable** já configurado para o **Shodō**, facilitando, desse modo, a configuração do navegador pelo usuário, haja vista ser necessário somente a instalação do programa para o usuário utilizar o novo assinador digital.

#### Público-alvo deste manual

Advogados, peritos, leiloeiros e partes jus postulandi, bem como servidores e magistrados do TRT4 que utilizam o PJe em computador pessoal e que não desejem utilizar o PJe Portable.



#### OBTENDO O APLICATIVO

Ao abrir o PJe, o usuário deparar-se-á com a tela inicial da versão 2.0 do sistema como detalhado na figura infra. A escolha do modo de assinatura digital que será utilizada para conectar-se ao sistema pode ser feita clicando-se em **"Modo de assinatura: Shodô"** - localizado logo acima do botão **"CERTIFICADO DIGITAL"** - e selecionando o modo desejado ao clicar no botão correspondente na pop-up que será aberta. Caso deseje utilizar Shodō, mas ainda não o possua o instalado em sua máquina, o usuário deverá clicar no link referenciado no botão "aqui" respectivo ao seu sistema operacional, presente na pop-up descrita anteriormente..

Modo de assinatura: Shodô		CPF / CNPJ
CERTIFICADO DIGITAL	ou	Senha
saiba como obter o certificado digital		Esqueci minha senha

Após clicar em "Modo de assinatura: Shodô" a seguinte pop-up será exibida:



Ao clicar em "aqui", a seguinte janela será aberta:

voce selecionou abrir:	
🖬 AssinadorJT.jnlp	
tipo: JNLP File (	L,0 KB)
de: https://pje.t	rt4.jus.br
O que o Firefox deve	fazer?
Abrir com o:	Java(TM) Web Start Launcher (aplicativo padrão)
🔘 Salvar arquivo	( <u>D</u> )
🔲 Fazer isso auto	e <u>m</u> aticamente nos arquivos como este de agora em diante.

Ao clicar em OK, o Assinador será baixado e uma janela, como a seguir, será exibida:

Deseja exec	utar esta	aplicação?
	Nome:	Shodo - Assinador Digital
<u>()</u>	Editor:	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
É	Locais:	https://pje.trt4.jus.br
		http://portal.pje.redejt
Esta aplicação ser e as do computado	á executada c or em risco. Ex	om acesso irrestrito, o que pode colocar suas informações pessoais ecute-a somente se confiar no editor e nos locais acima.
Mais Info	rmações	Executar Cancelar

Deve-se, então, clicar em "Executar". O Shodō será aberto, apresentando brevemente uma tela como a seguir:



Feito isso, o Shodō estará disponível na bandeja do sistema (próximo ao relógio do Windows) como ilustra a figura que segue:



Caso o ícone não apareça, deve-se verificar se não está recolhido no agrupador de ícones da área de notificações:



O usuário deve, então, clicar com o botão direito sobre o ícone e, em seguida, selecionar a opção "Status":



Deverá ser aberta uma página como a seguir no Firefox padrão do Sistema:



Nesse momento, deve-se clicar no botão "**Avançado**", rolar a página, se necessário, até o fim, e pressionar no botão "**Adicionar exceção...**"



Uma janela, como a ilustrada a seguir, será aberta. Basta o usuário clicar em "**Confirmar** exceção de segurança" que uma página com informações sobre o Shodō será aberta onde antes estava o aviso de segurança. Caso o endereço não seja exibido conforme a figura a seguir, o usuário deverá digitar tal qual está representado.

ional exceção de segurariça		
Você irá substituir o modo como o	Firefox identifica este site.	
Bancos, lojas e outros sites públic isso.	os legítimos nunca solicit	arão a você que faça
Servidor		
Endereço: https://127.0.0.1:9000/		<u>Verificar certificado</u>
Status do certificado		
Este site tenta identificar-se com informaç	ão inválida.	Ver ( <u>X</u> )
Identidade desconhecida		
✓ Salvar esta exceção permanentemente		
✓ Salvar esta exceção permanentemente	с Сарбанала аксала 4 селот	

Deverá ser exibida uma tela como a ilustrada a seguir:



Caso ainda assim não seja exibida a tela acima, o usuário deverá adicionar o endereço web do PJe à lista de sites confiáveis do Java, seguindo alguns passos:

1. Acessar o painel de controle do Java no caminho "Painel de Controle\Programas" (em caso de dúvidas, basta copiar e colar o caminho na barra de endereços do Windows Explorer)

	an inclusion of the local state	
Painel de Controle	Programas	✓ 4y Pesquisar Painel de Controle
<u>Arquivo E</u> ditar E <u>x</u> ibir Fe <u>r</u> ram	entas Aj <u>u</u> da	
Página Inicial do Painel de Controle Sistema e Segurança Rede e Internet Hardware e Sons • Programas Contas de Usuário Aparência e Personalização Relógio, Idioma e Região Facilidade de Acesso	<ul> <li>Programas e Recursos         Desinstalar um programa  Ativar ou desativar recursos do Windows  Exibir atualizações instaladas         Desinstalar um programas criados para versões anteriores do Windows  Como instalar um programa     </li> <li>Programas Padrão         Alterar as configurações padrão para a mídia ou os dispositivos  Fazer com que um tipo de arquivo sempre seja aberto em um programa específico  Definir os programas padrão         Gadgets da Área de Trabalho             Adicionar gadgets à área de trabalho  Obter mais gadgets online  Desinstalar um gadget  Restaurar gadgets da área de trabalho instalados com o Windows     </li> <li>Revo Uninstaller Pro         Java (32 bits)     </li> </ul>	
		🜉 Computador

2. Clicando no ícone do Java como apresentado na imagem anterior, será exibida a seguinte tela:

🛃 Painel de Controle Java		×
Geral Java Segurança Avançado		
Sobre		
Exibe as Informações de Versão sobre o Painel de Controle Java.		
	S <u>o</u> bre.	
Definições de Rede		
As definições de rede são usadas durante conexões com a Internet. Por padrão, definições de rede do seu Web browser. Somente usuários avançados devem mo definições.	o Java usara dificar essas	á as
Defi <u>n</u> içã	es de Rede.	
Arquivos Temporários na Internet		
Os arquivos usados nas aplicações Java são armazenados em uma pasta especial executados posteriormente de forma mais rápida. Somente usuários avançados d arquivos ou modificar essas definições.	para serem evem excluir	r
Definições	Exibir	
O Java no browser está ativado. Consulte a guia Segurança		
OK Cancela	r Ag	licar

3. Na aba "Segurança", clicar no botão "Editar lista de sites confiáveis"



**4**. Em seguida, adicionar o site do PJe (<u>https://pje.trt4.jus.br/</u>) a essa lista, dar OK, fechar as janelas do JAVA e do navegador e tentar logar no PJe novamente com o Shodō.

ttps://aplicacao2.jt.jus.br/dej	
	t/
ittps://dejt.jt.jus.br/dejt/	
https://dejt.jt.jus.br/dejt/f/n/p	ublicamateriaman?limpar=S https://www.second.org/abs/abs/abs/abs/abs/abs/abs/abs/abs/abs
ttps://homologacao.jt.jus.br/	dejt/
ittps://incom.in.gov.br/applets	:/applet.jsp
ttps://indisponibilidade.org.br	
ttps://indisponibilidade.org.br	/icp/ICPBravoAPIMini-1.37.7.jar
ttps://pje.trt4.jus.br/	
ittps://pjetrn.trt4.jus.br/	

Esse procedimento é necessário ao uso do Shodō e não traz prejuízos ao computador do usuário. Trata-se somente de incompatibilidade entre o endereço do *host* utilizado pelo aplicativo para validação de certificados digitais e os endereços confiáveis importados pela configuração padrão do Mozilla Firefox.

Feita essa configuração inicial, o Shodō está pronto para uso. O usuário pode, então, passar ao próximo tópico, o qual trata sobre a configuração do comportamento do aplicativo no que tange à exigência de assinatura.



Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone do Shodō são disponibilizadas as opções "Status", "Configuração" e "Sair".

Status Configuraç Sair	ão	
1	<u> i</u>	¥
		±
	Personalizar	¢
	🔤 📜 🌖	14:34 29/03/2017

A opção **Configuração** permite ao usuário configurar o comportamento do modo de assinatura do Shodō. Na opção Solicitar PIN, temos as opções abaixo:

Configurações	92
Solicitar PIN:	•
Utilizar certificado A1	Sempre
Arquivo:	Apenas confirmação
	Sem confirmação
	OK Cancelar

> <u>Sempre:</u> A autenticação com PIN será solicitada toda vez que acionar o botão "Assinar digitalmente" no PJe.

➢ <u>Apenas confirmação:</u> É a configuração definida por padrão. A autenticação com PIN será solicitada apenas uma vez, geralmente no momento de autenticação no PJe. Nas demais situações em que for acionada a opção de assinar digitalmente, não será solicitada a inserção do PIN e será exibida uma mensagem de confirmação de assinatura com o certificado digital, conforme tela abaixo.

Shoud - A			
(j)	Confirma a a	assinatura?	

Sem confirmação: A autenticação com PIN será solicitada apenas uma vez, geralmente no momento de autenticação no PJe. Nas demais situações em que for acionada a opção de assinar digitalmente, NÃO será solicitada a inserção do PIN e NÃO será exibida mensagem de confirmação de assinatura com o certificado digital.

Escolhido o comportamento do modo de assinaturas do Shodō, o sistema está pronto para utilização como o PJe. Giza-se que esta configuração é necessária somente quando o usuário deseja alterar o comportamento do aplicativo. Uma vez alteradas, as informações serão mantidas mesmo após o desligamento da máquina, não se fazendo necessário, salvo por vontade do usuário, nova configuração.



Abrindo novamente a página do PJe, o usuário agora pode optar por realizar o *login* no sistema pelo aplicativo Shodō ou pelo PJeOffice, bastando clicar no link "**Modo de assinatura: Shodō**", consoante imagem a seguir:

Modo de assinatura: Shodô		CPF / CNPJ
CERTIFICADO DIGITAL	ou	Senha
Saiba como obter o certificado digital		Esqueci minha senha

Em seguida, seleciona-se a opção desejada clicando-se no botão com o nome do respectivo modo de assinatura:



Em seguida, após clicar no botão **Certificado Digital**, será solicitada a senha PIN do certificado digital – por meio de uma caixa de diálogo como a ilustrada a seguir. Após a inserção da senha PIN será carregada a página inicial, de acordo com o perfil do usuário:

1	Certificado:	JOÃO DA SILVA	
	Introduzir PIN:		



A partir daí, basta utilizar o PJe normalmente como de costume. Ao assinar um documento será utilizado o modo de assinatura escolhido: Shodō ou Applet, bem como, no caso do primeiro, a exigência ou não de digitar o PIN para assinatura dependerá das configurações realizadas no módulo específico.