

COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROAD-OUV
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 16.12.2021

Local: Videoconferência

Presenças: Servidora **Carla Melchiors**, Representante da Diretoria-Geral;

Servidor **Pablo Paulo Lopes Barros** Representante da Setic;

Servidor **Ricardo Braga Botelho**, Representante da Diretoria-Geral;

Servidora **Thaís Helena Kramer Pereira**, Representante da Ouvidoria

Convidados: Servidor **Alex Risicato Fagundes** Representante da Setic;

Servidor **André Soares Farias**, Representante da Setic;

Servidora **Márcia Gizeli de Oliveira Feijó**, Representante da Ouvidoria;

Secretário: Ricardo Braga Botelho

Horário: 14h

Pauta: 1 - Pendências reunião anterior: a) Projeto Módulo SAF; **b)** Instalação da versão 4.4. **Novos assuntos: c)** Substituição do representante da Setic neste Comitê (membro titular); **d)** Instalação da versão 4.5; **e) Tramitação preferencial (transtorno do espectro autista); f)** Desabilitação de caixas do Proad (unidades sem lotação / não utilizadas) **g)** Sugestão de melhoria Proad.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 14 horas, por meio de videoconferência, ocorreu reunião ordinária do Comitê Gestor Regional do PROAD-OUV, contando com as presenças acima nominadas. A reunião foi coordenada pelo servidor Ricardo Braga Botelho, conforme registro que segue: **a) Projeto Módulo SAF:** Setic informou que ainda está em fase de elaboração do Manual de Usuário e testagem, para que fique disponível para uso da Segesp. O Comitê delibera por convidar a Segesp para participar da próxima reunião do Comitê, para definição do critério de entrada em produção, se deve aguardar a possibilidade de migração do legado ou se entra em produção imediata, com aplicação do SAF para todos os novos documentos a serem gerados. **b) Instalação da versão 4.4:** Setic informou que finalizou a atualização da nova versão, no entanto identificou que a autenticação da assinatura digital é possível de ser feita na opção visualizar documento original, enquanto nas opções visualizar para impressão, em que a inserção de cabeçalho e rodapé, a verificação da assinatura é feita por meio do QRCode. O Comitê delibera por dar seguimento à fase de homologação, com previsão de entrada em produção no dia 21-01-2021, após 17h, ou em algum horário do final de semana subsequente. Setic informa que a versão 4.4 corrige o erro de últimas atualizações nos grupos de administração e cadastro de pessoa física e jurídica no Proad. **c) Substituição do representante da Setic (membro titular):** Considerando a presença do atual Diretor da Setic, André Soares Farias, e a nomeação da servidora Natacha Moraes de Oliveira como Diretora-Geral, o Comitê delibera, com a anuência do atual Diretor da Setic, por enviar e-mail à Presidência, solicitando a recomposição da vaga de membro titular de representante da Setic, para que passe a ser ocupada pelo servidor André Soares Farias, em substituição à Natacha Moraes de Oliveira **d) Instalação da versão 4.5:** o TRT12 liberou, em 10-12-2021, a versão 4.5 para os Tribunais Regionais darem início às etapas de homologação, a qual será feita, neste Tribunal, após a entrada em produção da versão 4.4. **e) Tramitação preferencial (transtorno do espectro autista):** o Comitê delibera por enviar proposta de melhoria ao Comitê Gestor Nacional para inserção da opção de tramitação preferencial para pessoas com transtorno do espectro autista. **f) Desabilitação de caixas do Proad (unidades sem lotação / não utilizadas):** será verificada a existência dessa opção nas novas versões (4.4 e 4.5) **g) Sugestão de melhoria Proad:** o Comitê delibera por enviar proposta ao Comitê

Gestor Nacional, a fim de que, quando alterada a nomenclatura de unidade no Sigep, o Proad faça a migração automática dos processos da unidade antiga para a unidade nova. Reunião encerrada às 14h e 06 min. **Próxima reunião agendada para o dia 27 de janeiro de 2022, às 14h.** Ata redigida pela servidora Ricardo Braga Botelho, representante da Diretoria-Geral, e validada no ato de sua elaboração pelos presentes.